



# CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

*Bacino Liri-Garigliano*

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

## DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 23 del 18/03/2021

Oggetto: "Autorizzazione per l'immissione delle acque reflue, derivanti dall'impianto per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, ubicato in via Circonfucense, 151 - nel Comune di Trasacco (AQ), nel corpo idrico superficiale denominato "Canale Allacciante Meridionale" del Fucino.

Ditta: **SOCIETÀ AGRAL SRL**, Via Circonfucense, 151 - 67059 Trasacco (AQ)."

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di marzo nella sede del Consorzio di Bonifica Ovest in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in qualità di

## DIRETTORE UNICO

### VISTO:

La nota a Protocollo n 494 del 18/03/2021

### PREMESSO:

- ◆ **Che** con nota acquisita al protocollo n 405 del 08/03/2021 di richiesta nulla-osta dalla **SOCIETÀ AGRAL SRL** per l'immissione delle acque reflue, derivanti dall'impianto per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, ubicato in via Circonfucense, 151 - nel Comune di Trasacco (AQ), nel corpo idrico superficiale denominato "**Canale Allacciante Meridionale**" del Fucino, tramite una condotta di scarico.
- ◆ **Che** il rilascio del nulla-osta riguarda esclusivamente il profilo strettamente tecnico in relazione alla funzione del Consorzio quale titolare degli oneri di manutenzione delle opere di bonifica del Fucino e fatto salvo ogni eventuale diverso parere ed autorizzazione di altri Enti eventualmente competenti, sia in relazione all'esercizio dell'attività che in relazione allo scarico delle acque reflue, nonché nel rispetto delle indicazioni contenute negli elaborati tecnici allegati all'istanza ed alle particolari prescrizioni contenute nella proposta dell'Ufficio Tecnico n. 494 del 18.03.2021, che in allegato andrà a costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- ◆ **Visto** il pagamento degli oneri dei diritti di segreteria;
- ◆ **Viste** le indicazioni suggerite dall'ufficio tecnico:
  - a. Nel punto d'immissione delle acque la scarpata del Canale Allacciante Meridionale dovrà essere rivestita con briglia in calcestruzzo leggermente armato al fine di evitare smottamenti ed erosione della scarpata medesima;
  - b. Le acque immesse nel Canale dovranno risultare depurate a norma di legge ed in particolare non dovranno contenere sostanze organiche in sospensione che possano causare intasamenti dell'alveo con conseguenti rallentamenti al regolare deflusso delle acque;
  - c. Il Consorzio non assumerà alcuna responsabilità per danni che possano derivare alla **SOCIETÀ AGRAL SRL** da eventuali rigurgiti all'interno della condotta di scarico dell'acqua defluente nel Canale Allacciante, anche se causato da tardiva manutenzione periodica del Canale stesso da parte del Consorzio.

-----Pag.1

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano - Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)

Codice Fiscale 90018330663

Telefono 0863\_414870

fax 0863\_416589

e-mail [info@bonificaovest.it](mailto:info@bonificaovest.it)

Dovrà restare inoltre definito che qualora la SOCIETÀ AGRAL SRL non rispetti le prescrizioni di cui sopra arrecando danni e/o ostruzioni al Canale di bonifica, il Consorzio interverrà d'Ufficio per il ripristino della funzionalità dell'opera con addebito alla stessa dei relativi costi.

- ◆ Visto la proposta disciplinare dell'ufficio tecnico Prot 494 del 18/03/2021 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- ◆ **Acquisiti i pareri** degli uffici competenti ed allegati alla presente;
- ◆ **Visti** gli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile vigente, assume la seguente

## D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di rilasciare alla **SOCIETÀ AGRAL SRL** il proprio nulla-osta alla immissione delle acque reflue derivanti dall'impianto per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, ubicato in via Circonfucense, 151 - nel Comune di Trasacco (AQ), nel corpo idrico superficiale denominato "**Canale Allacciante Meridionale**" del Fucino, tramite una condotta di scarico, secondo quanto illustrato negli elaborati grafici allegati all'istanza e nel rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:
  - a. Nel punto d'immissione delle acque la scarpata del Canale Allacciante Meridionale dovrà essere rivestita con briglia in calcestruzzo leggermente armato al fine di evitare smotta-menti ed erosione della scarpata medesima;
  - b. Le acque immesse nel Canale dovranno risultare depurate a norma di legge ed in particolare non dovranno contenere sostanze organiche in sospensione che possano causare intasamenti dell'alveo con conseguenti rallentamenti al regolare deflusso delle acque;
  - c. Il Consorzio non assumerà alcuna responsabilità per danni che possano derivare alla SOCIETÀ AGRAL SRL da eventuali rigurgiti all'interno della condotta di scarico dell'acqua defluente nel Canale Allacciante, anche se causato da tardiva manutenzione periodica del Canale stesso da parte del Consorzio. Resta inoltre fin da ora definito che qualora Codesta Ditta non rispetti le prescrizioni di cui sopra arrecando danni e/o ostruzioni al Canale di bonifica il Consorzio interverrà d'Ufficio per il ripristino della funzionalità dell'opera con addebito dei relativi costi.La presente autorizzazione viene rilasciata fatto salvo ogni ulteriore nulla-osta e/o autorizzazione da parte di altri Enti competenti in merito all'esercizio dell'attività ed allo scarico delle acque reflue nonché fatti salvi eventuali diritti di terzi.  
La presente è revocabile ad insindacabile giudizio del Consorzio, senza che Codesta Ditta possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennizzi, qualora:
  - a) si manifestasse la necessità di modificare la sezione del Canale interessato;
  - b) per mancato rispetto delle prescrizioni impartite;
  - c) in caso di esecuzione di opere pubbliche di bonifica che andranno ad interferire con l'opera di cui trattasi;
  - d) nel caso subentrino fattori che possano incidere in qualsiasi modo sulla regolare gestione dell'opera pubblica di bonifica.
3. Di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e consequenziale alla presente determinazione;

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO  
*Dott. Abramo Bonaldi*